

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2025.02.21

版本序号: 1

在 2025.02.21 审核

* 1 化学品及企业标识

产品识别者

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: **Typ 1053 - Spezial-Hochdrucköl / Special High Pressure Oil**

商品编号: 18000006

相应纯物质或者混合物的相关下位用途及禁止用途

产品类别 PC24 Lubricants, greases, release products

物质或混合物的用途 附加成份

安全技术说明书内供应商详细信息

企业名称:

Kistler Instrumente AG

Eulachstrasse 22

8408 Winterthur, Schweiz

可获取更多资料的部门:

+41 52 224 11 11,

info@kistler.com, www.kistler.com

紧急联系电话号码: +49 (0)6132-84463 (24 h; GBK GmbH)

* 2 危险性概述

紧急情况概述:

黄色/橙色, 液体, 可能对生育能力或胎儿造成伤害。

GHS危险性类别



GHS08 健康危害

生殖毒性 第1B类 H360 可能对生育能力或胎儿造成伤害

标签要素

GHS卷标要素 本产品根据化学物质分类及标记全球协调制度(GHS)进行了分类及标记。

象形图 GHS08

警示词 危险

标签上辨别危险的成份:

三[2-[2-(2-甲氧基乙氧基)乙氧基]乙基]原硼酸盐 (5-25 %)

危险性说明

可能对生育能力或胎儿造成伤害

防范说明

预防措施

使用前取得专用说明

在阅读并明了所有安全措施前切勿搬动

戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具

事故响应

如接触到或有疑虑:求医/就诊

安全储存

存放处须加锁

(在 2 页继续)

— CN —

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2025.02.21

版本序号: 1

在 2025.02.21 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Typ 1053 - Spezial-Hochdrucköl / Special High Pressure Oil

(在 1 页继续)

废弃处置

处置内装物/容器按照地方/区域/国家/国际规章

其他有害性

PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果

PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的

vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的

* 3 成分/组成信息

混合物

描述: 由以下含有无害添加剂的成分组成的混合物

危险的成分:

CAS: 8001-79-4	蓖麻油 Castor oil 急性毒性(经口) 第5类, H303	50-75%
CAS: 30989-05-0	三[2-[2-(2-甲氧基乙氧基)乙氧基]乙基]原硼酸盐 Tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate 生殖毒性 第2类, H361; 急性毒性(经口) 第4类, H302	5-25%
CAS: 110-97-4	2,2'-二羟基二丙胺 1,1'-iminodipropan-2-ol 严重眼睛损伤/眼睛刺激性 第2类, H319	0.5-5%
CAS: 111-77-3	乙二醇单甲醚 2-(2-methoxyethoxy)ethanol 生殖毒性 第1B类, H360; 易燃液体 第4类, H227	0-1%

* 4 急救措施

应急措施要领

吸入: 供给新鲜空气;如果病人感到不适时要询问医生.

皮肤接触: 一般的产品不会刺激皮肤.

眼睛接触: 张开眼睛在流水下冲洗数分钟.

食入:

如果症状仍然持续,请咨询医生.

不要诱发呕吐! 漱口,多喝水.

给医生的资料:

最重要的急慢性症状及其影响 无相关详细资料.

需要及时的医疗处理及特别处理的症状 无相关详细资料.

5 消防措施

灭火方法

灭火的方法和灭火剂: 二氧化碳 (CO₂)、灭火粉末或洒水. 使用洒水或抗酒精泡沫灭火剂扑灭较大的火种.

特别危险性 无相关详细资料.

特殊灭火方法

消防人员特殊的防护装备: 没有要求特别的措施.

* 6 泄漏应急处理

保护措施 没有要求.

(在 3 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2025.02.21

版本序号: 1

在 2025.02.21 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Typ 1053 - Spezial-Hochdrucköl / Special High Pressure Oil

(在 2 页继续)

环境保护措施:

用大量的水进行稀释.
切勿让其进入下水道/水面或地下水.

密封及净化方法和材料:

吸收液体粘合原料(沙粒、硅藻土、酸性粘合剂、通用粘合剂、锯屑).
根据第 13 条条款弃置受污染物.

参照其他部分

有关安全处理的资料请参阅第 7 节.
有关个人防护装备的资料请参阅第 8 节.
有关弃置的资料请参阅第 13 节.

* 7 操作处置与储存

操作处置

储存 小心打开及处理贮藏器.
有关火灾及防止爆炸的资料: 提供呼吸保护装置.

混合危险性等安全储存条件

储存:
储存库和容器须要达到的要求: 没有特别的要求.
有关使用一个普通的储存设施来储存的资料: 不需要.
有关储存条件的更多资料: 将容器密封.
具体的最终用户 无相关详细资料.

* 8 接触控制和个体防护

工程控制方法: 没有进一步数据;见第 7 项.

控制变数

在工作场需要监控的限值成分 该产品不含任何必须在工作间受到监视的重要价值的材料.

衍生无影响浓度值 / 衍生无影响浓度

CAS: 30989-05-0 三[2-[2-(2-甲氧基乙氧基)乙氧基]乙基]原硼酸盐

口腔	DNEL (长期系统影响)	1.5 mg/kg/day (hmn)
皮肤	DNEL (长期系统影响)	1.5 mg/kg/day (hmn)
吸入	DNEL (长期系统影响)	14.8 mg/m ³ (hmn)
	DNEL (长期系统影响)	2.6 mg/m ³ (hmn)

额外的资料: 制作期间有效的清单将作为基础来使用.

泄漏控制

个人防护设备:

一般保护和卫生措施:

远离食品、饮料和饲料.
在休息之前和工作完毕后请清洗双手.
分开储存保护性衣服.

呼吸系统防护: 不需要.

手防护:



保护手套

手套的物料必须是不渗透性的,且能抵抗该产品/物质/添加剂.

(在 4 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2025.02.21

版本序号: 1

在 2025.02.21 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Typ 1053 - Spezial-Hochdrucköl / Special High Pressure Oil

(在 3 页继续)

选择手套材料时, 请注意材料的渗透时间, 渗透率和降解参数

手套材料

选择合适的手套不单取决于材料, 亦取决于质量特征, 以及来自哪一间生产厂家, 因为该产品是由很多材料配制而成, 手套材料的抵抗力并不可预计, 所以, 必须在使用之前进行检查

渗入手套材料的时间 请向劳保手套生产厂家获取准确的破裂时间并观察实际的破裂时间

在没有高度损伤危机 (例如: 实验室) 的工作环境下长期工作, 适用由以下材料制造的手套: 丁基橡胶

眼睛防护: 补充期间建议使用的护目镜

身体保护: 保护性工作服

* 9 理化特性

有关基本物理及化学特性的信息

一般说明

外观:

形状: 液体
颜色: 黄色/橙色
气味: 有特性的
嗅觉阈限: 未决定.

pH值: 不适用的

条件的更改

熔点: 未确定的
沸点/初沸点和沸程: >260 °C

闪点: >100 °C

可燃性: 不适用的

自燃温度: >400 °C

分解温度: 未决定.

点火温度: 该产品是不自燃的

爆炸的危险性: 该产品并没有爆炸的危险

爆炸极限:

较低: 0.7 Vol %
较高: 22 Vol %

蒸气压 在 20 °C: 0 hPa

密度 在 20 °C: 0.98 g/cm³

相对密度: 未决定.

蒸气密度: 未决定.

蒸发速率: 未决定.

溶解性

水: 完全可拌和的

n-辛醇/水分配系数: 未决定.

黏性:

动态: 未决定.

运动学的: 未决定.

(在 5 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2025.02.21

版本序号: 1

在 2025.02.21 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Typ 1053 - Spezial-Hochdrucköl / Special High Pressure Oil

(在 4 页继续)

其他信息 无相关详细资料。

* 10 稳定性和反应性

反应性 无相关详细资料。

稳定性

热分解/要避免的情况: 如果遵照规格使用则不会分解。

有害反应可能性 未有已知的危险反应。

应避免的条件 无相关详细资料。

不相容的物质: 无相关详细资料。

危险的分解产物: 未知有危险的分解产品。

* 11 毒理学信息

对毒性学影响的信息

急性毒性:

与分类相关的 LD/ LC50 值:

CAS: 30989-05-0 三[2-[2-(2-甲氧基乙氧基)乙氧基]乙基]原硼酸盐

口腔	LD50	2000 mg/kg (rat)
	LC50 / 24h	222.2-1010 mg/l (fis)

CAS: 111-77-3 二乙二醇单甲醚

口腔	LD50	5500 mg/kg (rat)
皮肤	LD50	6540 mg/kg (rabbit)

更多毒物的资料: 根据有关配制的一般欧盟分类指南的计算方法 (刊印在最新版本), 该产品显示以下的危险:

对以下组别可能产生影响的数据:

CMR作用 (致癌、导致基因突变、对生殖系统有害)

不知道CMR的影响。

生殖毒性 第1B类

* 12 生态学信息

生态毒性

水生毒性:

CAS: 30989-05-0 三[2-[2-(2-甲氧基乙氧基)乙氧基]乙基]原硼酸盐

EC50 / 48h	211.2-960 mg/l (aiv)
EC50/ 72h	224.4-1020 mg/l (aac)
	222.2-1010 mg/l (fis)
EC50 / 24	211.2-960 mg/l (aiv)
LC50 / 96h	222.2-1010 mg/l (fis)
LC50/48h	222.2-1010 mg/l (fis)
NOEC/ 72h	224.4-1020 mg/l (aac)

持久性和降解性 无相关详细资料。

环境系统习性:

潜在的生物累积性 无相关详细资料。

土壤内移动性 无相关详细资料。

(在 6 页继续)

化学品安全技术说明书
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2025.02.21

版本号: 1

在 2025.02.21 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Typ 1053 - Spezial-Hochdrucköl / Special High Pressure Oil

(在 5 页继续)

生态毒性的影响:

其它资料: 不要让其进入水域, 地下水或下水道。

额外的生态学资料:

总括注解:

水危害级别 1(德国规例) (通过名单进行自我评估): 对水是稍微危害的

不要让未稀释或大量的产品接触地下水、水道或者污水系统。

PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质) 评价结果

PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的

vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的

其他副作用 无相关详细资料。

13 废弃处置

废弃处置方法

建议: 不能将该产品和家居垃圾一起丢弃。不要让该产品接触污水系统。

受污染的容器和包装:

建议: 必须根据官方的规章来丢弃。

建议的清洗剂: 如有必要请使用水及清洁剂进行清洗。

* 14 运输信息

联合国危险货物编号(UN号) ADR, IMDG, IATA	无效
UN适当装船名 ADR, ADN, IMDG, IATA	无效
运输危险等级 ADR, ADN, IMDG, IATA 级别	无效
包装组别 ADR, IMDG, IATA	无效
环境危害 海运污染物质:	不是
用户特别预防措施	不适用的
MARPOL73/78(针对船舶引起的海洋污染预防公约)附件 书2及根据IBC Code(国际装船货物编码)的大量运送	不适用的
UN "标准规定":	无效

* 15 法规信息

对相应纯物质或者混合物的安全、保健及环境法规/法律 无相关详细资料。

危险化学品安全管理条例

危险化学品目录

CAS: 110-97-4 | 2,2'-二羟基二丙胺

(在 7 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2025.02.21

版本序号: 1

在 2025.02.21 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Typ 1053 - Spezial-Hochdrucköl / Special High Pressure Oil

(在 6 页继续)

化学品首次进口及有毒化学品进出口环境管理规定 新化学物质环境管理办法

中国现有化学物质名录

CAS: 8001-79-4	蓖麻油
CAS: 110-97-4	2,2'-二羟基二丙胺
CAS: 111-77-3	二乙二醇单甲醚

GHS卷标元素 本产品根据化学物质分类及标记全球协调制度(GHS)进行了分类及标记。

象形图 GHS08

警示词 危险

标签上辨别危险的成份:

三[2-[2-(2-甲氧基乙氧基)乙氧基]乙基]原硼酸盐 (5-25 %)

危险性说明

可能对生育能力或胎儿造成伤害

防范说明

预防措施

使用前取得专用说明

在阅读并明了所有安全措施前切勿搬动

戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具

事故响应

如接触到或有疑虑: 求医/就诊

安全储存

存放处须加锁

废弃处置

处置内装物/容器按照地方/区域/国家/国际规章

化学物质安全性评价: 尚未进行化学物质安全性评价

* 16 其他信息

这些信息符合当前的知识水平。奇石乐保留技术变更的权利。因使用奇石乐产品而造成的间接损失, 奇石乐概不负责。

©2006 2022 奇石乐集团, Eulachstrasse 22, 8408 Winterthur, 瑞士

电话 +41 52 224 11 11, 传真 +41 52 224 14 14, info@kistler.com, www.kistler.com

Kistler 是 Kistler Holding AG 的注册商标。

该资料是基于我们目前的知识。然而, 这并不构成对任何特定产品特性的担保并且不建立一个法律上有效的合同关系。

联络:

缩写:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: 持久性生物累积性有毒物质

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

易燃液体 第4类: Flammable liquids – Category 4

急性毒性(经口) 第4类: Acute toxicity – Category 4

急性毒性(经口) 第5类: Acute toxicity – Category 5

严重眼睛损伤/眼睛刺激性 第2类: Serious eye damage/eye irritation – Category 2

生殖毒性 第1B类: Reproductive toxicity – Category 1B

生殖毒性 第2类: Reproductive toxicity – Category 2

* 与旧版本比较的数据已改变